

DAS

LADDERS

TOP QUALITY LADDERS - BUILT BY SPECIALISTS

BE



LADDERS - TRAPLADDERS - BRANDLADDERS - STEIGERS - SPECIALS

ECHELLES - ESCABEAUX - ECHELLES DE SECOURS - ECHAFAUDAGES - SPECIALS



MADE IN
BELGIUM
MADE IN

JANUARI 2017
JANVIER

BROCHURE VOOR PROFESSIONALS / BROCHURE POUR LES PROFESSIONNELS

DAS LADDERS / DAS LADDERS

Wie thuis is in de wereld van kwaliteitsladders voor professioneel en semi-professioneel gebruik, klimmaterialen op maat of steigers kan haast niet om de naam DAS heen.

Als onafhankelijk producent garandeert DAS Ladders u een zeer sterke verhouding prijs kwaliteit, met als bestseller de volledig binnenshuis ontworpen 'Hercules'-trapladder. Zo getuigt ook de nieuwe productiehal van 3.500 m².

Maar wat ons, of liever onze producten, vooral onderscheidt is het gevoel dat u krijgt als u op een ladder van DAS Ladders klimt. Het gevoel op een stabiele en veilige ladder te staan. Kortom een goed gevoel.

Gebruik een product van DAS Ladders en overtuig uzelf!

Tom Das
Zaakvoerder DAS Ladders

Quiconque est familier avec des échelles de qualité à usage professionnel et semi-professionnel, avec des échelles sur mesure ou des échafaudages, connaît sans doute la marque DAS.

Comme producteur indépendant, DAS Ladders offre un excellent rapport qualité-prix, avec comme article phare l'escabeau "Hercules", entièrement conçu chez nous. Notre nouveau hall de production, couvrant 3500 m², en apporte la preuve.

Mais la chose qui nous distingue, c'est surtout la sensation que vous aurez en grimant sur une échelle DAS. Une impression de stabilité et de sécurité. Vous ne voudrez plus jamais avoir une autre.

Essayez un produit de DAS Ladders pour vous en convaincre!

Tom Das
Gérant de DAS Ladders



VEILIGHEIDSNORMEN & KEURINGEN / NORMES DE SÉCURITÉ & CONTRÔLES

Uw veiligheid is onze zorg. Daarom voldoen alle klimmaterialen van DAS Ladders aan de vereiste veiligheidsnormen en keuringen (VGS Veiligheidsgarantie, Nederlandse Warenwet, Europese EN 131,...).

Zowel intern als in samenwerking met AIB Vinçotte worden de nodige testen uitgevoerd.

Votre sécurité, c'est notre premier souci. C'est pourquoi tous les articles de DAS Ladders respectent les normes de sécurité et de contrôle technique (VGS, Warenwet, EN 131,...).

Tous les tests nécessaires sont exécutés en interne ou en collaboration avec AIB Vinçotte.

DE DAS-FELSVERBINDING® / LA FIXATION PAR SERTISSAGE DAS®

De DAS-felsverbinding® is de referentie in de sector. Al sinds 1975 wordt deze techniek door DAS Ladders toegepast en vandaag de dag is elk product uit eigen huis gefelst. Het resultaat zijn sterke en duurzame klimmaterialen met een mooie afwerking. Dit in tegenstelling tot het gebruik van popnagels die loskomen of lasnaden die de sterkte van aluminium tot 65 % verminderen.

De DAS-felsverbinding® is uw garantie op een sterke, duurzame en perfect afgewerkte ladder!

La fixation par sertissage DAS est LA référence dans le secteur. Cette technique est utilisée depuis 1975 par DAS Ladders et aujourd'hui, tous les produits DAS sont sertis chez nous. Le résultat donne des matériaux résistants et durables, avec une belle finition, contrairement aux articles qui utilisent des rivets (qui se détachent) ou des soudures (qui réduisent la résistance de l'aluminium jusqu'à 65%).

La fixation par sertissage DAS® est votre garantie d'une échelle résistante, solide et durable avec une finition parfaite.

FLEXIBILITEIT / SOUPLESSE

Onze jarenlange kennis van het productieproces van aluminium ladders in combinatie met een sterk geautomatiseerd machinepark zorgt ervoor dat wij pieken in volumes kunnen opvangen. Dat wij snel kunnen afwisselen tussen grote en kleine aantallen.

Notre longue connaissance du processus de production d'échelles en aluminium et notre parc de machines fortement automatisé nous permettent d'absorber les soudaines hausses de demande et alterner rapidement entre grands et petits volumes.

STERKE PRIJS/KWALITEIT / EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

Bij DAS Ladders vindt u alles onder één dak. Van ontwerp tot productie en verkoop naar onze verdelers. Dat zult u merken aan de haarscherpe verhouding tussen prijs en kwaliteit.

DAS Ladders s'occupe de tout. De la conception initiale jusqu'à la production et la vente à notre distributeurs. Constatez l'excellent rapport qualité-prix.

INDEX / INDEX

INDEX / INDEX

• PERSONALISATIE / PERSONNALISATION

PERSONALISATIE / PERSONNALISATION 6 - 7

• PROFESSIONEEL / PROFESSIONEL

HERCULES ANO / HERCULES ANO 8 - 9

ATLAS ANO / ATLAS ANO 10 - 11

HERCULES BLUE / HERCULES BLEU 12 - 13

ATLAS BLUE / ATLAS BLEU 14 - 15

• MULTIFUNCTIONEEL / MULTIFONCTIONNEL

YETI PRO / YETI PRO 16 - 17

APOLLO TELE / APOLLO TELE 18 - 19

• SEMI-PROFESSIONEEL / SEMI-PROFESSIONEL

PREMIUM BRUT / PREMIUM BRUT 20 - 21

VERMEERSCH BRUT / VERMEERSCH BRUT 22 - 23

• SPECIALS / SPECIALS

ROLLERSTEP / ROLLERSTEP 24

RECHTE TRAP / ESCABEAU SIMPLE 25

VOEGTRAP / ESCABEAU POUR JOINTOYEURS 25

3-POOT PLUKLADDER / ÉCHELLE À CUEILLIR 26

SCHRAAG / TRÉTEAU 26

WORKSTAGE BLUE / WORKSTAGE BLEU 27

WORKSTAGE ANO / WORKSTAGE ANO 27

WHK / WHK 28

TOUWOPTREKLADDER / ÉCHELLE À CORDES 28

XXL-DECK / XXL-DECK 29

SIGNAALLADDER / ÉCHELLE DE SIGNAL 29

• ACCESSOIRES / ACCESSOIRES

TRAPLADDERS / ESCABEAUX 30

LADDERS / ÉCHELLES 31

• WERKBRUG / PASSERELLE

WERKBRUG / PASSERELLE 32

• BRANDLADDERS / ÉCHELLE DE SECOURS

BRANDLADDERS / ÉCHELLE DE SECOURS 33

• STEIGERS / ÉCHAFAUDAGES

VOUWSTEIGER / ÉCHAFAUDAGE PLIANT 34 - 35

ROLSTEIGER 75 / ÉCHAFAUDAGE ROULANT 75 36 - 38

ROLSTEIGER 135 / ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135 39 - 41

STEIGERINSTRUCTIES / INSTRUCTIONS D'ÉCHAFAUDAGES 42

• MAATWERK / TRAVAIL SUR MESURE

MOBIELE TRAP 67° MET 2 VASTE WIELEN /
PLATE-FORME MOBILE 67° AVEC 2 ROUES FIXES 43

MOBIELE TRAP 60° WIELEN MET REM /
PLATE-FORME MOBILE 60° ROUES AVEC FREIN 43

MOBIELE TRAP 45° WIELEN MET REM /
PLATE-FORME MOBILE 45° ROUES AVEC FREIN 43

MOBIELE TRAP 45° MET CENTRALE VERGRENDELING /
PLATE-FORME MOBILE 45° AVEC BLOCAGE CENTRAL 44

VASTE TRAP 45° MET 1 ZIJLEUNING /
PLATE-FORME FIXE 45° AVEC 1 GARDE-CORPS 44

OVERZETTRAP 45° MET 1 ZIJLEUNING /
ÉTAPE DE TRANSFERT 45° AVEC 1 GARDE-CORPS 44

MONTAGETRAP 45° /
PLATE-FORME À ÉTAPES 45° 45

MONTAGETRAP 67° /
PLATE-FORME À ÉTAPES 67° 45

DIVERSE MAATWERKPROJECTEN /
PROJETS TRAVAIL SUR MESURE DIVERS 46

• NOTITIES / NOTES

NOTITIES / NOTES 47

WAAROM KIEZEN VOOR POURQUOI CHOISIR DES ECHELLES

DAS
L A D D E R S

HANDIGE GEVELROLLEN
ROULETTES PRATIQUES

NIEUW!
NOUVEAU!

INOX BORGMOEREN
CONTRE-ÉCROUS INOX

UNIEKE GEÏNTEGREERDE SPREIDSTANDBEVEILIGING
SYSTÈME UNIQUE ET INTÉGRÉ EN POSITION OUVERTE

BREED STAVLAK MET ANTI-SLIPPROFIEL
LARGE SURFACE ET PROFIL ANTIDÉRAPANT

ANODISATIE / POEDERLAKKEN VOORKOMT VUILE HANDEN EN CORROSIE
ANODISATION / LE REVÊTEMENT EN POUDRE ÉVITE D'AVOIR DES MAINS SALES ET EMPÊCHE LA CORROSION

STEVIGE OPSTEEKHAKEN MET OPSTEEKBEVEILIGING
CROCHETS FIABLES AVEC UN SYSTÈME DE BLOCAGE

ROBUUSTE LADDERVOETEN
PIEDS D'ÉCHELLE ROBUSTES

REFORMLADDER
3 X 12 - G312B
ÉCHELLE TRANSFORMABLE
3 X 12 - G312B

ALLE ONDERDELEN ZIJN MAKKELIJK VERVANGBAAR
TOUS LES ÉLÉMENTS PEUVENT FACILEMENT ÊTRE REMPLACÉS

AFDEKKAPJES IN
VERFIJND,
NIEUW DESIGN

NIEUW!
NOUVEAU!

FINITIONS RAFFINÉES,
NOUVEAU DESIGN

OPTIONEEL: VERNIEUWDE NEERKLAPBARE BEUGEL
OPTIONNEL: NOUVEAU GARDE-CORPS PLIABLE

NIEUW!
NOUVEAU!

ANODISATIE / POEDERLAKKEN VOORKOMT VUILE HANDEN EN CORROSIE
ANODISATION / LE REVÊTEMENT EN POUDRE ÉVITE D'AVOIR DES MAINS SALES ET
EMPÊCHE LA CORROSION

GROOT STABORDES / LARGE PLATE-FORME

GEFELSTE TREDE-STIJLVERBINDING
FIXATION DES MARCHES AVEC LES MONTANTS PAR SERTISSAGE

EXTRA BREDE TREDEN
MARCHES EXTRA LARGES

ALLE ONDERDELEN ZIJN MAKKELIJK VERVANGBAAR
TOUS LES ÉLÉMENTS PEUVENT FACILEMENT ÊTRE REMPLACÉS

DUBBELE TRAP - DT4B
ESCAEAU DOUBLE - DT4B

NIEUW!
NOUVEAU!

EXTRA ZWARE ANTISLIP VOET
LARGE PIED ANTIDÉRAPANT SUPPLÉMENTAIRE

ENKELE TRAP - ET4B
ESCAEAU SIMPLE - ET4B

PERSONALISATIE / PERSONNALISATION

PERSONALISATIE / PERSONNALISATION



U bent verantwoordelijk voor de aankoop van ladders / trapladders en uw bedrijf wenst te werken met gepersonaliseerde klimmaterialen, volledig in eigen huisstijl en duidelijk herkenbaar (ook tegen diefstal!)? DAS Ladders ontwerpt en produceert uw ladder in eender welke RAL-kleur. Onze dealers geven u graag advies. Personaliseer uw ladder naar wens!

Vous êtes responsable d'achat des escabeaux et des échelles et votre société souhaite personnaliser tous vos articles dans le style de l'entreprise et clairement identifiables (aussi comme protection contre le vol)? DAS Ladders conçoit et fabrique vos échelles dans n'importe quel couleur RAL. Nos concessionnaires officiels vous conseilleront volontairement. Personnalisez votre échelle!

KLEUR / COULEUR

Uw ladder of trapladder in eender welke kleur.

- Poederlakken van bomen / profielen in eender welke RAL kleur of blanke anodisatie.
- Laddervoeten en kunststof onderdelen in eender welke RAL kleur.

Votre échelle ou escabeau dans aucune couleur.

- Revêtement en poudre des profils dans toute couleur RAL ou anodisation claire.
- Pieds d'échelles et pièces en plastique dans toutes les couleurs RAL.

BESTICKERING / LETTRAGE

Uw huisstijl op uw ladder of trapladder

- Uw bedrijfslogo op al uw ladders en trapladders.
- UV- en waterbestendige vinyl, geschikt voor buitengebruik.

Identité de votre entreprise sur votre échelle ou votre escabeau

- Votre logo de l'entreprise sur tous vos échelles et escabeaux.
- Vinye résistant UV et à l'eau, adapté pour une utilisation extérieure.

HET PRODUCT / LE PRODUIT

De personalisatie wordt toegepast op onze producten die bekend staan voor hun topkwaliteit en design. De ladders en trapladders van DAS Ladders behoren al jaren tot dé beste van de markt.

La personnalisation est appliquée à nos produits, qui sont connus pour leur qualité et leur design. Les échelles et escabeaux de DAS Ladders sont parmi les meilleurs dans le marché.



PERSONALISATIE / PERSONNALISATION

PERSONALISATIE / PERSONNALISATION



KLEUR ZIJBOMEN / COULEUR DES PROFILES

Poedercoaten van de profielen in eender welke RAL-kleur.
Revêtement en poudre des profils dans toutes les couleurs RAL.

KLEUR ACCESSOIRES / COULEUR D'ACCESSOIRES

Voeten en accessoires in elke RAL-kleur.
Pieds et accessoires dans toutes les couleurs RAL.

BELETTERING / LETTRAGE

Bedrijfslogo op alle ladders en trapladders.
UV- en water bestendige vinyl, geschikt voor buitenshuis gebruik.
Logo de l'entreprise sur tous les échelles et escabeaux en vinyle résistant à l'eau et UV, idéal pour une utilisation extérieure.



HERCULES

HERCULES TRAPLADDER ENKEL 'ANO' / HERCULES ESCABEAU SIMPLE 'ANO'



Aantal treden <i>N° de marches</i>	Artikelnr. <i>N° d'article</i>	Platform hoogte (mm) <i>Hauteur plate-forme (mm)</i>	Transportl. (mm) <i>Longueur de transport (mm)</i>	Gewicht (kg) <i>Poids (kg)</i>
1 x 3	ET3A	750	1540	5,0
1 x 4	ET4A	1000	1810	7,0
1 x 5	ET5A	1250	2100	8,5
1 x 6	ET6A	1500	2350	10,0
1 x 7	ET7A	1750	2620	11,0
1 x 8	ET8A	2000	2900	12,0
1 x 9	ET9A	2250	3170	13,0
1 x 10	ET10A	2500	3400	15,5
1 x 12	ET12A	3000	3980	20,0

TRAPLADDER ENKEL 'ANO' 4 TREDEN / ESCABEAU SIMPLE 'ANO' 4 MARCHES

// ET4A



HERCULES

HERCULES TRAPLADDER DUBBEL 'ANO' / HERCULES ESCABEAU DOUBLE 'ANO'



Aantal treden <i>N° de marches</i>	Artikelnr. <i>N° d'article</i>	Platform hoogte (mm) <i>Hauteur plate-forme (mm)</i>	Transportl. (mm) <i>Longueur de transport (mm)</i>	Gewicht (kg) <i>Poids (kg)</i>
2 x 2	DT2A	500	600	3,0
2 x 3	DT3A	750	850	5,0
2 x 4	DT4A	1000	1130	7,0
2 x 5	DT5A	1250	1415	9,0
2 x 6	DT6A	1500	1680	11,0
2 x 7	DT7A	1750	1960	13,0
2 x 8	DT8A	2000	2230	15,0
2 x 10	DT10A	2500	2770	19,0
2 x 12	DT12A	3000	3310	23,0

beugel optioneel / *garde corps optionnel*

Vaste beugel
Garde-corps fixe

BEUGELV

--

--

Neerklapbare beugel*
*Garde-corps pliable**

BEUGELN

--

--

* = beschikbaar vanaf DT4A / *disponible à partir de DT4A*

TRAPLADDER DUBBEL 'ANO' 4 TREDEN / *ESCABEAU DOUBLE 'ANO' 4 MARCHES*

// DT4A



ATLAS LADDER 1 EN 2-DELIG 'ANO' / ATLAS ÉCHELLE 1 ET 2 PARTIES 'ANO'



LADDER 1-DELIG GEBOGEN 'ANO' 16 SPORTEN
ÉCHELLE EN 1 PARTIE 'ANO' 16 ÉCHELONS

// G116A



LADDER 2-DELIG GEBOGEN 'ANO' 10 SPORTEN
ÉCHELLE EN 2 PARTIES 'ANO' 10 ÉCHELONS

// G210A

Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Ingesch. (m) Fermée (m)	Uitgesch. (m) Déployée (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
<i>recht / droite</i>				
1 x 8	R108A	2,15	2,15	5,0
1 x 10	R110A	2,65	2,65	6,2
1 x 12	R112A	3,15	3,15	8,0
1 x 14	R114A	3,65	3,65	10,2
1 x 16	R116A	4,15	4,15	12,0
1 x 18	R118A	4,65	4,65	14,0
1 x 20	R120A	5,15	5,15	16,0
<i>gebogen / evasée</i>				
1 x 8	G108A	2,13	2,13	5,0
1 x 10	G110A	2,63	2,63	6,2
1 x 12	G112A	3,13	3,13	8,0
1 x 14	G114A	3,63	3,63	10,2
1 x 16	G116A	4,13	4,13	12,0
1 x 18	G118A	4,63	4,63	14,0
1 x 20	G120A	5,13	5,13	16,0
<i>dubbel / double</i>				
2 x 8	G208A	2,25	3,75	10,0
2 x 10	G210A	2,80	4,75	12,5
2 x 12*	G212A	3,25	5,75	17,0
2 x 14*	G214A	3,80	6,50	20,0
2 x 16* **	G216A	4,25	7,25	24,0

* = met gevelrollen / avec roulettes de façade

** = geen reform, enkel opsteek / échelle non transformable, échelle coulissante



ATLAS

ATLAS LADDER 3-DELIG 'ANO' / ATLAS ÉCHELLE EN 3 PARTIES 'ANO'



LADDER 3-DELIG GEBOGEN 'ANO' 12 SPORTEN
ÉCHELLE EN 3 PARTIES 'ANO' 12 ÉCHELONS

// G312A

Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Ingesch. (m) Fermée (m)	Uitgesch. (m) Déployée (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
3 x 8	G308A	2,25	5,25	16,0
3 x 10*	G310A	2,80	6,25	20,5
3 x 12*	G312A	3,25	7,75	28,0
3 x 14**	G314A	3,80	9,05	33,0
3 x 16**	G316A	4,25	10,25	38,0

* = met gevelrollen / avec roulettes de façade

** = geen reform, enkel opsteek / échelle non transformable, échelle coulissante



HERCULES

HERCULES TRAPLADDER ENKEL 'BLUE' / HERCULES ESCABEAU SIMPLE 'BLEU'



Aantal treden	Artikelnr.	Platform hoogte (mm)	Transportl. (mm)	Gewicht (kg)
N° de marches	N° d'article	Hauteur plateforme (mm)	Longueur de transport (mm)	Poids (kg)
1 x 3	ET3B	750	1540	5,0
1 x 4	ET4B	1000	1810	7,0
1 x 5	ET5B	1250	2100	8,5
1 x 6	ET6B	1500	2350	10,0
1 x 7	ET7B	1750	2620	11,0
1 x 8	ET8B	2000	2900	12,0
1 x 9	ET9B	2250	3170	13,0
1 x 10	ET10B	2500	3400	15,5
1 x 12	ET12B	3000	3980	20,0

TRAPLADDER ENKEL 'BLUE' 4 TREDEN / ESCABEAU SIMPLE 'BLEU' 4 MARCHES

// ET4B



HERCULES

HERCULES TRAPLADDER DUBBEL 'BLUE' / HERCULES ESCABEAU DOUBLE 'BLEU'



Aantal treden <i>N° de marches</i>	Artikelnr. <i>N° d'article</i>	Platform hoogte (mm) <i>Hauteur plateforme (mm)</i>	Transportl. (mm) <i>Longueur de transport (mm)</i>	Gewicht (kg) <i>Poids (kg)</i>
2 x 2	DT2B	500	600	3,0
2 x 3	DT3B	750	850	5,0
2 x 4	DT4B	1000	1130	7,0
2 x 5	DT5B	1250	1415	9,0
2 x 6	DT6B	1500	1680	11,0
2 x 7	DT7B	1750	1960	13,0
2 x 8	DT8B	2000	2230	15,0
2 x 10	DT10B	2500	2770	19,0
2 x 12	DT12B	3000	3310	23,0
beugel optioneel / garde corps optionnel				
Vaste beugel <i>Garde-corps fixe</i>	BEUGELV	--	--	--
Neerklapbare beugel* <i>Garde-corps pliable*</i>	BEUGELN	--	--	--

* = beschikbaar vanaf DT4B / disponible à partir de DT4B

TRAPLADDER DUBBEL 'BLUE' 4 TREDEN / ESCABEAU DOUBLE 'BLEU' 4 MARCHES

// DT4B



ATLAS LADDER 1 EN 2-DELIG 'BLUE' / ATLAS ÉCHELLE 1 ET 2 PARTIES 'BLEU'



LADDER 1-DELIG GEBOGEN 'BLUE' 16 SPORTEN
ÉCHELLE EN 1 PARTIE 'BLEU' 16 ÉCHELONS

// G116B



LADDER 2-DELIG GEBOGEN 'BLUE' 10 SPORTEN
ÉCHELLE EN 2 PARTIES 'BLEU' 10 ÉCHELONS

// G210B

Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Ingesch. (m) Fermée (m)	Uitgesch. (m) Déployée (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
recht / droite				
1 x 8	R108B	2,15	2,15	5,0
1 x 10	R110B	2,65	2,65	6,2
1 x 12	R112B	3,15	3,15	8,0
1 x 14	R114B	3,65	3,65	10,2
1 x 16	R116B	4,15	4,15	12,0
1 x 18	R118B	4,65	4,65	14,0
1 x 20	R120B	5,15	5,15	16,0
gebogen / evasée				
1 x 8	G108B	2,13	2,13	5,0
1 x 10	G110B	2,63	2,63	6,2
1 x 12	G112B	3,13	3,13	8,0
1 x 14	G114B	3,63	3,63	10,2
1 x 16	G116B	4,13	4,13	12,0
1 x 18	G118B	4,63	4,63	14,0
1 x 20	G120B	5,13	5,13	16,0
dubbel / double				
2 x 8	G208B	2,25	3,75	10,0
2 x 10	G210B	2,80	4,75	12,5
2 x 12*	G212B	3,25	5,75	17,0
2 x 14*	G214B	3,80	6,50	20,0
2 x 16* **	G216B	4,25	7,25	24,0

* = met gevelrollen / avec roulettes de façade

** = geen reform, enkel opsteek / échelle non transformable, échelle coulissante



ATLAS

ATLAS LADDER 3-DELIG 'BLUE' / ATLAS ÉCHELLE EN 3 PARTIES 'BLEU'



LADDER 3-DELIG GEBOGEN 'BLUE' 12 SPORTEN
ÉCHELLE EN 3 PARTIES 'BLEU' 12 ÉCHELONS

// G312B

Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Ingesch. (m) Fermée (m)	Uitgesch. (m) Déployée (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
3 x 8	G308B	2,25	5,25	16,0
3 x 10*	G310B	2,80	6,25	20,5
3 x 12*	G312B	3,25	7,75	28,0
3 x 14**	G314B	3,80	9,05	33,0
3 x 16**	G316B	4,25	10,25	38,0


* = met gevelrollen / avec roulettes de façade

** = geen reform, enkel opsteek / échelle non transformable, échelle coulissante



MULTIFUNCTIONEEL / MULTIFONCTIONNEL

YETI PRO MULTIFUNCTIONELE LADDER / YETI PRO ÉCHELLE MULTIFONCTIONNELLE



- Professionele multifunctionele telescopische ladder
- 33 ladders in 1
- www.yeti-pro.com
- Échelle professionnelle télescopique et multifonctionnelle
- 33 échelles en 1
- www.yeti-pro.com

Aantal sporten N° d'échelons	Gewicht (kg) Poids (kg)	Artikelnr. N° d'article	A Transportlengte (m) Longueur de transport (m)	B Min. lengte A-stand (m) Longueur min. en position A (m)	C Max. lengte A-stand (m) Longueur max. en position A (m)
4 x 3	10,0	YETI4X3	1,03	0,82	1,37
4 x 4	12,5	YETI4X4	1,31	1,09	1,93
4 x 5	16,2	YETI4X5	1,60	1,36	2,48
4 x 6	20,6	YETI4X6	1,88	1,64	3,02

Aantal sporten N° d'échelons	D Min. lengte ladder (m) Longueur min. de l'échelle (m)	E Max. lengte ladder (m) Longueur max. de l'échelle (m)	F Breedte basis (m) Largeur à la base (m)
4 x 3	1,96	3,10	0,55
4 x 4	2,55	4,24	0,62
4 x 5	3,10	5,38	0,69
4 x 6	3,67	6,52	0,77



MULTIFUNCTIONEEL / MULTIFONCTIONNEL

YETI PRO MULTIFUNCTIONELE LADDER / YETI PRO ÉCHELLE MULTIFONCTIONNELLE



Omschrijving
Description

Artikelnr.
N° d'article

Ladderbankje
Banquette d'échelle

YETIBANK

Verlengpoot
Pied allongé

YETIPOOT

MULTIFUNCTIONEEL / MULTIFONCTIONNEL

APOLLO TELE - TELESCOPISCH WERKPLATFORM / PLATE-FORME TÉLESCOPIQUE

apollo *TELE*
BY DAS LADDERS

SPECIFICATIES:

- Ruim antislipbordes (60 x 53 cm) met een plintheogte van 10 cm
- Extra diepe treden en sporten (totaal 134 mm) met antislipprofiel
- Stevige ergonomische antislipvoeten uit rubber
- Geïntegreerde vergrendelbare telescopische stabilisatoren
- Zijdelings transportwiel voor smalle doorgangen
- Dichtgeklapt slechts 46 cm breed
- Afstand tussen treden van 28 cm
- Dichtklapbare railing
- Transportwielen van 120 mm doormeter

SPECIFICATIONS:

- Grande plate-forme antidérapante (60 x 53 cm) avec une hauteur de socle de 10 cm
- Marches profondes, échelons (total 134 mm) avec profil antidérapant
- Pieds de caoutchouc antidérapants, robustes et ergonomiques
- Stabilisateurs télescopiques intégrés et verrouillables
- Roues latérales pour les passages étroits
- Distance entre les marches: 28 cm
- Garde-corps pliable
- Roues de transport de 120mm de diamètre



APOLLO TELE 4 TREDEN / APOLLO TELE 4 MARCHES

// APO4




Aantal treden N° de marches	Artikelnr. # d'article	Min. bordeshoogte (m) Haut. plate-forme min. (m)	Max. bordeshoogte (m) Haut. plate-forme max. (m)	Werkhoogte (m) Haut. travail (m)	Grootte basis (cm) Largeur de base (cm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Transporthoogte (m) Haut. transport (m)
4	AP04	1,00	1,50	3,50	89 x 199	28	2,26
5	AP05	1,25	1,75	3,75	89 x 221	31	2,54
6	AP06	1,50	2,00	4,00	89 x 244	34	2,82

MULTIFUNCTIONNEEL / MULTIFONCTIONNEL

APOLLO TELE - TELESCOPISCH WERKPLATFORM / PLATE-FORME TÉLESCOPIQUE



apollo TELE
BY DAS LADDERS



PREMIUM

PREMIUM TRAPLADDER ENKEL 'BRUT' / PREMIUM ESCABEAU SIMPLE 'BRUT'



Aantal treden <i>N° de marches</i>	Artikelnr. <i>N° d'article</i>	Platform hoogte (mm) <i>Hauteur plate-forme (mm)</i>	Transportl. (mm) <i>Longueur de transport (mm)</i>	Gewicht (kg) <i>Poids (kg)</i>
1 x 3	PET3	750	1540	4,5
1 x 4	PET4	1000	1810	6,0
1 x 5	PET5	1250	2100	7,5
1 x 6	PET6	1500	2350	9,0
1 x 7	PET7	1750	2620	10,0
1 x 8	PET8	2000	2900	11,0

TRAPLADDER ENKEL 'BRUT' 4 TREDEN / ESCABEAU SIMPLE 'BRUT' 4 MARCHES

// PET4



PREMIUM

PREMIUM TRAPLADDER DUBBEL 'BRUT' / PREMIUM ESCABEAU DOUBLE 'BRUT'



Aantal treden <i>N° de marches</i>	Artikelnr. <i>N° d'article</i>	Platform hoogte (mm) <i>Hauteur plate-forme (mm)</i>	Transportl. (mm) <i>Longueur de transport (mm)</i>	Gewicht (kg) <i>Poids (kg)</i>
2 x 2	PDT2	500	600	2,5
2 x 3	PDT3	750	850	4,3
2 x 4	PDT4	1000	1130	6,0
2 x 5	PDT5	1250	1415	7,5
2 x 6	PDT6	1500	1680	9,3
2 x 7	PDT7	1750	1960	11,0
2 x 8	PDT8	2000	2230	12,0

beugel optioneel / garde corps optionnel				
Vaste beugel <i>Garde-corps fixe</i>	BEUGELV	--	--	--
Neerklapbare beugel* <i>Garde-corps pliable*</i>	BEUGELN	--	--	--

* = beschikbaar vanaf PDT4 / disponible à partir de PDT4

PREMIUM DUBBEL 'BRUT' 4 TREDEN / PREMIUM DOUBLE 'BRUT' 4 MARCHES

// PDT4



VERMEERSCH

VERMEERSCH LADDER 1 EN 2-DELIG 'BRUT' / VERMEERSCH ÉCHELLE 1 ET 2 PARTIES 'BRUT'



LADDER 1-DELIG RECHT 'BRUT' 10 SPORTEN
ÉCHELLE EN 1 PARTIE DROITE 'BRUT' 10 ÉCHELONS

// V110R



LADDER 2-DELIG GEBOGEN 'BRUT' 12 SPORTEN
ÉCHELLE EN 2 PARTIES EVASÉE 'BRUT' 12 ÉCHELONS

// V212

Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Ingesch. (m) Fermée (m)	Uitgesch. (m) Déployée (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
recht / droite				
1 x 8	V108R	2,15	2,15	4,6
1 x 10	V110R	2,65	2,65	5,5
1 x 12	V112R	3,15	3,15	7,4
1 x 14	V114R	3,65	3,65	9,3
1 x 16	V116R	4,15	4,15	11,2
1 x 18	V118R	4,65	4,65	13,1
1 x 20	V120R	5,15	5,15	15,0
gebogen / evasée				
1 x 8	V108G	2,13	2,13	4,6
1 x 10	V110G	2,63	2,63	5,5
1 x 12	V112G	3,13	3,13	7,4
1 x 14	V114G	3,63	3,63	9,3
1 x 16	V116G	4,13	4,13	11,2
1 x 18	V118G	4,63	4,63	13,1
1 x 20	V120G	5,13	5,13	15,0
dubbel / double				
2 x 8	V208	2,25	3,25	9,0
2 x 10	V210	2,80	4,25	11,5
2 x 12*	V212	3,25	5,25	15,0
2 x 14**	V214	3,80	6,00	18,0
2 x 16**	V216	4,25	6,75	21,0

* = met gevelrollen / avec roulettes de façade

** = geen reform, enkel opsteek / échelle non transformable, échelle coulissante



VERMEERSCH

VERMEERSCH LADDER 3-DELIG 'BRUT' / VERMEERSCH ÉCHELLE EN 3 PARTIES 'BRUT'



LADDER 3-DELIG GEBOGEN 'BRUT' 12 SPORTEN
ÉCHELLE EN 3 PARTIES 'BRUT' 12 ÉCHELONS

// V312

Aantal sporten <i>N° d'échelons</i>	Artikelnr. <i>N° d'article</i>	Ingesch. (m) <i>Fermée (m)</i>	Uitgesch. (m) <i>Déployée (m)</i>	Gewicht (kg) <i>Poids (kg)</i>
3 x 8	V308	2,25	4,25	14,0
3 x 10*	V310	2,80	5,75	18,0
3 x 12*	V312	3,25	7,25	25,0
3 x 14* **	V314	3,80	8,05	30,0

* = met gevelrollen / *avec roulettes de façade*

** = geen reform / *échelle non transformable, échelle coulissante*



ROLLERSTEP

ROLLERSTEP DUBBELE TRAPLADDER 'ANO' / ROLLERSTEP ESCABEAU DOUBLE 'ANO'



Aantal treden <i>N° de marches</i>	Artikelnr. <i>N° d'article</i>	Platform hoogte (mm) <i>Hauteur plate-forme (mm)</i>	Transportl. (mm) <i>Longueur de transport (mm)</i>	Gewicht (kg) <i>Poids (kg)</i>
2 x 3	ROLDT3A	800	900	5,5
2 x 4	ROLDT4A	1050	1180	7,5
2 x 5	ROLDT5A	1300	1465	11,0
2 x 6	ROLDT6A	1550	1730	12,5
2 x 7	ROLDT7A	1800	2010	13,5
2 x 8	ROLDT8A	2050	2280	14,5

beugel optioneel / *garde corps optionnel*

Vaste beugel <i>Garde-corps fixe</i>	BEUGELV	--	--
Neerklapbare beugel* <i>Garde-corps pliable*</i>	BEUGELN	--	--

* = beschikbaar vanaf ROLDT4A / *disponible à partir de ROLDT4A*

ROLLERSTEP 'ANO' 4 TREDEN / ROLLERSTEP 'ANO' 4 MARCHES

// ROLDT4A



SPECIALS

RECHTE TRAP / ESCABEAU SIMPLE



RECHTE TRAP 8 TREDEN
ESCABEAU SIMPLE 8 MARCHES

// MAG8

Aantal treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Verdiephoogte (mm) Hauteur d'étage (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1 x 4	MAG4	1000	--
1 x 5	MAG5	1250	--
1 x 6	MAG6	1500	--
1 x 7	MAG7	1750	--
1 x 8	MAG8	2000	--
1 x 9	MAG9	2250	--
1 x 10	MAG10	2500	--
1 x 11	MAG11	2750	--
1 x 12	MAG12	3000	--
OPTIES / OPTIONS	Alu haken gemont.* Crochets alu montés*	HAAKM	--
	Inox haken open* Crochets inox ouvert*	HAAKIO	--
	Inox haken gesloten* Crochets inox fermés*	HAAKIG	--
	Wandbeugel (60 cm)* Support mural (60 cm)*	WBEUG	--
	Opbergbeugel* Support de stockage*	BEUGELO	aluminium aluminium

* = Per paar / par couple

VOEGTRAP / ESCABEAU POUR JOINTOYEURS



Aantal treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Platformhoogte (mm) Hauteur plate-forme (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1 x 4	VOEG4	1000	--
1 x 5	VOEG5	1250	--
1 x 6	VOEG6	1500	--
1 x 7	VOEG7	1750	--

VOEGTRAP 5 TREDEN / ESCABEAU POUR JOINTOYEURS 5 MARCHES

// VOEG5



SPECIALS

3-POOT PLUKLADDER (BRUT) / ECHELLE À CUEILLIR (BRUT)



Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Lengte (m) longeur (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1 x 8	DRIE08	2,13	--
1 x 10	DRIE10	2,63	--
1 x 12	DRIE12	3,13	--
1 x 14	DRIE14	3,63	--
1 x 16	DRIE16	4,13	--

PLUKLADDER 8 SPORTEN / ÉCHELLE À CUEILLIR 8 ÉCHELONS

// DRIE08



SCHRAAG / TRÉTEAU



Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte steunvlak (mm) Profondeur surface de support (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
Zonder blokkering Sans blocage	SCHRAAGZ	850	860	130	4,6
Met blokkering Avec blocage	SCHRAAGM	850	860	130	4,7

SCHRAAG MET BLOKKERING / TRÉTEAU AVEC BLOCAGE

// SCHRAAGM



SPECIALS

WORKSTAGE BLUE / WORKSTAGE BLEU



Aantal treden <i>N° de marches</i>	Artikelnr. <i>N° d'article</i>	Platform- hoogte (mm) <i>Hauteur plate- forme (mm)</i>	Transport- lengte (mm) <i>Longueur de transport (mm)</i>	Gewicht (kg) <i>Poids (kg)</i>
1 x 3	WS103B	750	1680	--
1 x 4	WS104B	1000	1955	--
1 x 5	WS105B	1250	2230	--
Wielen gemonteerd* <i>Roues montées*</i>		WIELM	aluminium <i>aluminium</i>	--

* = wielen optioneel / *roues optionnelles*

WORKSTAGE BLUE 3 TREDEN / WORKSTAGE BLEU 3 MARCHES

// WS103B



WORKSTAGE ANO / WORKSTAGE ANO



Aantal treden <i>N° de marches</i>	Artikelnr. <i>N° d'article</i>	Platform- hoogte (mm) <i>Hauteur plate- forme (mm)</i>	Transport- lengte (mm) <i>Longueur de transport (mm)</i>	Gewicht (kg) <i>Poids (kg)</i>
1 x 3	WS103A	750	1680	--
1 x 4	WS104A	1000	1955	--
1 x 5	WS105A	1250	2230	--
Wielen gemonteerd* <i>Roues montées*</i>		WIELM	aluminium <i>aluminium</i>	--

* = wielen optioneel / *roues optionnelles*

WORKSTAGE ANO 3 TREDEN / WORKSTAGE ANO 3 MARCHES

// WS103A



SPECIALS

WHK - MOBIEL WERKPLATFORM / WHK - PLATE-FORME DE TRAVAIL MOBILE



Aantal treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Platform-hoogte (mm) Hauteur plate-forme (mm)	Werk-hoogte (mm) Hauteur travail (mm)	Lengte (mm) Longueur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1 x 2	WHK2	500	2500	1160	580	--
1 x 3	WHK3	750	2750	1290	580	--

WHK 3 TREDEN / WHK 3 MARCHES

// WHK3



- inclusief lifthendel / inclusive levier d'ascenseur
- op wieltjes / à roues
- afzonderlijke brochure beschikbaar / brochure séparée disponible
- veilig, ergonomisch en innovatief / sûr, ergonomique et innovante

TOUWOPTREKLADDER / ÉCHELLE A CORDES



Aantal sporten N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Lengte uit- geschoven (m) Longueur déployée (m)	Transportlengte (m) Longueur transport (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
---------------------------------	----------------------------	---	---	----------------------------

Ano / Ano

2 x 12	T212A	5,75	3,25	--
2 x 14	T214A	6,50	3,80	--
2 x 16	T216A	7,25	4,25	--
2 x 18	T218A	8,00	4,75	--
2 x 20	T220A	8,75	5,25	--

Blue / Bleu

2 x 12	T212B	5,75	3,25	--
2 x 14	T214B	6,50	3,80	--
2 x 16	T216B	7,25	4,25	--
2 x 18	T218B	8,00	4,75	--
2 x 20	T220B	8,75	5,25	--

TOUWOPTREKLADDER 'ANO' 2 X 12 SPORTEN
ÉCHELLE A CORDES 'ANO' 2 X 12 ÉCHELONS

// T212A

SPECIALS

XXL-DECK / XXL-DECK



Aantal treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Lengte (m) longeur (m)	Platformhoogte (m) Hauteur plate-forme (m)	Breedte (m) Largeur (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
2x2	XXLD	1,22	0,53	0,41	7,8

XXL-DECK / XXL-DECK

// XXLD



SIGNAALLADDER / ÉCHELLE DE SIGNAL



Aantal treden N° d'échelons	Artikelnr. N° d'article	Platform- hoogte (mm) Hauteur plate- forme (mm)	Transport lengte (mm) Longueur de transport (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1x3	SL103	750	1540	--
1x4	SL104	1000	1810	--
1x5	SL105	1250	2100	--
1x6	SL106	1500	2350	--
2x3 *	SL203	750	850	--
2x4 **	SL204	1000	1130	--
2x5 **	SL205	1250	1450	--
2x6 **	SL206	1500	1680	--

* = inclusief vaste beugel / avec garde-corps fixe

** = inclusief neerklapbare beugel / avec garde-corps pliable

SIGNAALLADDER DUBBEL 4 TR. / ÉCHELLE DE SIGNAL DOUBLE 4 MARCHES // SL204



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES TRAPLADDERS / ACCESSOIRES D'ESCABEAUX



VOETJES
PIEDS



VASTE BEUGEL
GARDE-CORPS FIXE



VASTE LEUNING
BALUSTRADE FIXE



VERLENGPOOT
PIED ALLONGÉ



LADDERBANKJE
BANQUETTE D'ÉCHELLE

Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article	Kleur / eenheid Couleurs / unité
Grote voet (voor) Grand pied (avant)	TVVB	blauw bleu
Kleine voet (achter) Petit pied (arrière)	TVAB	blauw bleu
Grote voet (voor) Grand pied (avant)	TVVR	rood rouge
Kleine voet (achter) Petit pied (arrière)	TVAR	rood rouge
Beugel Vast Garde-corps fixe	BEUGELV	aluminium aluminium
Beugel Neerklapbaar Garde-corps pliable	BEUGELN	aluminium aluminium
Materiaalbakje Bac à outils	BAKJEB	blauw bleu
Materiaalbakje Bac à outils	BAKJEZ	zwart noir
Vaste leuning Balustrade fixe	LEUNINGTRAP	per trede par marche
Afdekkapje links Couverture gauche	AFDEKBL	blauw bleu
Afdekkapje rechts Couverture droite	AFDEKBR	blauw bleu
Afdekkapje links Couverture gauche	AFDEKZL	zwart noir
Afdekkapje rechts Couverture droite	AFDEKZR	zwart noir
Opbergbeugel Support de stockage	BEUGELO	aluminium aluminium
Wielenset trapladder Roues escabeaux	WIELSET	--
Kruiwagenhendels poignées brouette	KRUIH	aluminium aluminium

Yeti-Pro Yeti-Pro	Artikelnr. N° d'article
Ladderbankje Banquette d'échelle	YETIBANK
Verlengpoot Pied allongé	YETIPOOT

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES LADDERS / ACCESSOIRES D'ÉCHELLES



TOPROL (BLAUW)
ROULETTE MURALE (BLEU)

// TOPRB



NOHKAKEN SET (PAAR)
CROCHETS POUR FAÎTIÈRE (COUPLE)

// NOKH



ALU VOETPIN
REPOSE-PIED ALU

// PINNEN



STELLINGHAAK
TAQUETS POUR ÉCHELLES

// STELH




STABILISATIEBALK
STABILISATEUR

// STAB

* = per paar / par couple

Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article	Kleur Couleur
Toprol * Roulette murale *	TOPRB	blauw bleu
Toprol * Roulette murale *	TOPRR	rood rouge
Rubber voet klein Petit pied	VL65B	blauw bleu
Rubber voet groot Grand pied	VL75B	blauw bleu
Rubber voet klein Petit pied	VL65R	rood rouge
Rubber voet groot Grand pied	VL75R	rood rouge
Kantelvoetje Pied pivotant	KANTEL	rood rouge
Nokhaak * Crochet pour faîtière *	NOKH	--
Stabilisatiebalk Stabilisateur	STAB	--
Alu haken gemonteerd 30mm * Crochets alu montés 30mm *	HAAKM	--
Stellinghaak Taquets pour échelles	STELH	--
Opsteekhaak links Crochet attaché gauche	LOHL	--
Opsteekhaak rechts Crochet attaché droite	LOHR	--
Alu voetpin Repose-pied alu	PINNEN	--
Opbergbeugel Support de stockage	BEUGELO	--



KANTELVOETJE
PIED PIVOTANT

// KANTEL


WERKBRUG / PASSERELLE

WERKBRUG / PASSERELLE

Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article
Werkbrug 4m x 0,60m Passerelle 4m x 0,60m	891410
Leuningwerk 4m*: Garde-corps 4m*:	2 x leuningstaander compleet + 2 x leuningschoor (heupschoor + knieschoor) 2 x rampes complètes + 2 x entretoises de rampe (entretoise de hanche + entretoise de genou)
Werkbrug 5m x 0,60m Passerelle 5m x 0,60m	891510
Leuningwerk 5m*: Garde-corps 5m*:	3 x leuningstaander compleet + 2 x leuningschoor (heupschoor + knieschoor) 3 x rampes complètes + 2 x entretoises de rampe (entretoise de hanche + entretoise de genou)
Werkbrug 6m x 0,60m Passerelle 6m x 0,60m	891610
Leuningwerk 6m*: Garde-corps 6m*:	3 x leuningstaander compleet + 2 x leuningschoor (heupschoor + knieschoor) 3 x rampes complètes + 2 x entretoises de rampe (entretoise de hanche + entretoise de genou)
Werkbrug 7m x 0,60m Passerelle 7m x 0,60m	891710
Leuningwerk 7m*: Garde-corps 7m*:	3 x leuningstaander compleet + 2 x leuningschoor (heupschoor + knieschoor) 3 x rampes complètes + 2 x entretoises de rampe (entretoise de hanche + entretoise de genou)
Ophanghaak t.b.v. werkbrug (prijs per stuk, 4 per werkbrug) Crochet de suspension pour passerelle (prix par pièce, 4 par passerelle)	891210
Leuningstaander compleet Rampe complète	891211

* leuningwerk aan 1 zijde

* garde-corps à un côté



BRANDLADDERS / ÉCHELLES DE SECOURS

BRANDLADDERS / ÉCHELLES DE SECOURS




BRANDLADDER MET KOOI
ÉCHELLE DE SECOURS AVEC CAGE

Artikel Article	Artikelnr. N° d'article	Eenheid Pièce
Geanodiseerde brandladder met kooi <i>Echelle de secours anodisée avec cage</i>	BRANDMK	per meter <i>par mètre</i>
Geanodiseerde brandladder zonder kooi <i>Echelle de secours anodisée sans cage</i>	BRANDZK	per meter <i>par mètre</i>
Kooiring <i>Anneau de cage</i>	RING	
Aluminium koker <i>Tube alu</i>	ALUK	per meter <i>par mètre</i>
Koppelstuk gemonteerd <i>Pièce de jonction montée</i>	KOPPELB	per paar <i>par couple</i>
Deur (blank aluminium) <i>Porte (non anodisée)</i>	DEUR	
Doorklimbeveiliging <i>Protection de fenêtre</i>	DOORK	
Uitstap 50 x 50 <i>Marche 50 x 50</i>	UITSTAP50	per paar <i>par couple</i>
Uitstap 75 x 50 <i>Marche 75 x 50</i>	UITSTAP75	per paar <i>par couple</i>
Voetplaat <i>Plaque de base</i>	VOETP	
Afstandhouder 220 type recht <i>Crochets muraux 220 - droite</i>	AFST220R	per paar <i>par couple</i>
Afstandhouder 220 type console <i>Crochets muraux 220 - console</i>	AFST220C	per paar <i>par couple</i>
Afstandhouder 660 type recht <i>Crochets muraux 660 - droite</i>	AFST660R	per paar <i>par couple</i>
Afstandhouder 660 type console <i>Crochets muraux 660 - console</i>	AFST660C	per paar <i>par couple</i>
Bordes 600 x 660 <i>Plateau 600 x 660</i>	BORD600	
Bordes 1200 - 1800 x 600 <i>Plateau 1200 - 1800 x 600</i>	BORD1200	
Bordes 1800 - 2500 x 660 <i>Plateau 1800 - 2500 x 660</i>	BORD1800	
Overstapbordes (dakrand) 600 x 800 <i>Plate-forme de transition (gouttières) 600 x 800</i>	OVERBORD	
Zelfsluitend poortje <i>Porte à fermeture automatique</i>	POORTSL	
Ontgrendeling met pin / handvat <i>Goupille de déverrouillage / poignée</i>	ONTPIN	
Ontgrendeling met kabel <i>Câble de déverrouillage</i>	ONTKAB	
Automatische ontgrendelingspedaal <i>Pédale de déverrouillage automatique</i>	PEDAAL	
Telescopische handgreep <i>Poignée télescopique</i>	HANDV	
Leuning op dak <i>Banister sur le toit</i>	DAKLEU	

VOUWSTEIGER / ÉCHAFAUDAGE PLIANT

VOUWSTEIGER COMPLEET (0,75M X 1,90M)* / ÉCHAFAUDAGE PLIANT COMPLET (0,75M X 1,90M)*

Artikelnr. N°d'article	Omschrijving Description	Platformhoogte (m) Haut. plate-forme (m)	Werkhoogte (m) Hauteur de travail (m)
40005000	Vouwsteiger compleet basispakket* <i>Echafaudage pliant complet paquet de base*</i>	1,00	3,00
40004900	Vouwsteiger compleet met luik* <i>Echafaudage pliant complet avec trappe*</i>	1,00	3,00



VOUWSTEIGER / ÉCHAFAUDAGE PLIANT

VOUWSTEIGER COMBINATIES (0,75M X 1,90M) / COMBINATIONS D'ÉCHAFAUDAGE PLIANT (0,75M X 1,90M)

Artikelnr. N°d'article	Omschrijving Description	Basis Base						
	PLATFORMHOOGTE (m) HAUTEUR PLATE-FORME (m)	1,00	1,80	2,70*	3,80*	5,80*	7,80*	
	WERKHOOGTE (m) HAUTEUR DE TRAVAIL (m)	3,00	3,80	4,70	5,80	7,80	9,80	
840244	Vouwsteigerleuningframe 6 sporten Cadre pliant 6 échelons	1	1	1	1	1	1	
840241	Vouwsteigerframe 3 sporten Garde-corps pliant 3 échelons		1	1				
830303	Opbouwframe 75-28-7 Cadre 75-28-7				2	4	6	
840105	Platform 1,90m met luik Plate-forme avec trappe 1,90m		1	1	1	2	2	
840100	Platform 1,90m zonder luik Plate-forme sans trappe 1,90m	1						
840242	Vouwsteigerwiel diam. 125mm Roue pivotante 125mm	4	4	4	4			
840246	Vouwsteigerwiel diam. 150mm Roue pivotante 150mm							
840202	Wiel 200 mm nylon met alu spindel Roue 200 mm nylon avec axe alu					4	4	
830321	Horizontaalschoor 1,90m Entretoise horiz. 1,90m		3	5	5	9	9	
830326	Diagonaalschoor 1,90m Entretoise diag. 1,90m			1	3	5	7	
830300	Leuningframe 75-2 Garde-corps 75-2			2	2	2	2	
840230	Aluminium kantplankset 0,75 x 1,90m Jeu de plinthes alu. 0,75 x 1,90m			1	1	1	1	
840212	Telestabilisator 2,00m Telestabilisateur 2,00m			2	2			
840213	Telestabilisator 3,00m Telestabilisateur 3,00m					2	2	
830342	Borgpen Goupille	5	10	14	13	13	21	

*) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.

*) Si l'échafaudage est utilisé dans cette configuration comme échafaudage autoportant, il faut placer 4 stabilisateurs autour.

ROLSTEIGER 75 / ÉCHAFAUDAGE ROULANT 75

DAS ROLSTEIGER 0,75 X 1,90M / DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 0,75 X 1,90 M



DAS ROLSTEIGER 135
DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135

Omschrijving Description	Art. nr. N° d'art.				
PLATFORMHOOGTE (m) HAUTEUR PLATE-FORME (m)	--	2,20	4,20*	6,20*	8,20*
WERKHOOGTE (m) HAUTEUR TRAVAIL (m)	--	4,20	6,20	8,20	10,20
Leuningframe 75-50-2 Garde-corps 75-50-2	830300	2	2	2	2
Opbouwframe 75-28-7 Cadre 75-28-7	830303	2	4	6	8
Diagonaalschoor 1,90m Entretoise diag. 1,90m	830326	2	4	6	8
Horizontaalschoor 1,90m Entretoise horiz. 1,90m	830321	6	6	10	10
Platform 1,90m met luik Plate-forme avec trappe 1,90m	840105	1	1	2	2
Wiel 200mm nylon met alu spindel Roue 200 mm nylon avec axe alu	840202	4	4	4	4
Telestabilisator 2,00m Telestabilisateur 2,00m	840212	--	2	--	--
Telestabilisator 3,00m Telestabilisateur 3,00m	840213	--	--	2	2
Alu kantplankenset 0,75 x 1,90m Jeu de plinthes alu 0,75 x 1,90m	840230	1	1	1	1
Borgpen Goupille	830342	4	8	12	16

EXTRA ONDERDELEN / COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES


Omschrijving Description	ArtikeInr. N° d'article
Opbouwframe 75-28-4 Cadre 75-28-4	830302
Carbon deck zonder luik 1,90m Pont de carbone sans trappe 1,90m	840120
Carbon deck met luik 1,90m Pont de carbone deck avec trappe 1,90m	840125
Vaste stabilisator 2,00m Stabilisateur fixe 2,00m	840210
Vaste stabilisator 3,00m Stabilisateur fixe 3,00m	840211

*) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.

*) Si l'échafaudage est utilisé dans cette configuration comme échafaudage autoportant, il faut placer 4 stabilisateurs autour.

ROLSTEIGER 75 / ÉCHAFAUDAGE ROULANT 75

DAS ROLSTEIGER 0,75 X 2,45M / DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 0,75 X 2,45 M



DAS ROLSTEIGER 135
DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135

Omschrijving Description	Art. nr. N° d'art.				
PLATFORMHOOGTE (m) HAUTEUR PLATE-FORME (m)	--	2,20	4,20*	6,20*	8,20*
WERKHOOGTE (m) HAUTEUR TRAVAIL (m)	--	4,20	6,20	8,20	10,20
Leuningframe 75-50-2 Garde-corps 75-50-2	830300	2	2	2	2
Opbouwframe 75-28-7 Cadre 75-28-7	830303	2	4	6	8
Diagonaalschoor 2,45m Entretoise diag. 2,45m	830327	2	4	6	8
Horizontaalschoor 2,45m Entretoise horiz. 2,45m	830322	6	6	10	10
Platform 2,45m met luik Plate-forme avec trappe 2,45m	840106	1	1	2	2
Wiel 200mm nylon met alu spindel Roue 200 mm nylon avec axe alu	840202	4	4	4	4
Telestabilisator 2,00m Telestabilisateur 2,00m	840212	--	2	--	--
Telestabilisator 3,00m Telestabilisateur 3,00m	840213	--	--	2	2
Alu kantplankenset 0,75 x 2,45m Jeu de plinthes alu 0,75 x 2,45m	840231	1	1	1	1
Borgpen Goupille	830342	4	8	12	16

EXTRA ONDERDELEN / COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES


Omschrijving Description	ArtikeInr. N° d'article
Opbouwframe 75-28-4 Cadre 75-28-4	830302
Carbon deck zonder luik 2,45m Pont de carbone sans trappe 2,45m	840121
Carbon deck met luik 2,45m Pont de carbone avec trappe 2,45m	840126
Vaste stabilisator 2,00m Stabilisateur fixe 2,00m	840210
Vaste stabilisator 3,00m Stabilisateur fixe 3,00m	840211

*) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.

*) Si l'échafaudage est utilisé dans cette configuration comme échafaudage autoportant, il faut placer 4 stabilisateurs autour.

ROLSTEIGER 75 / ÉCHAFAUDAGE ROULANT 75

DAS ROLSTEIGER 0,75 X 3,05M / DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 0,75 X 3,05 M



DAS ROLSTEIGER 135
DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135

Omschrijving Description	Art. nr. N° d'art.				
PLATFORMHOOGTE (m) HAUTEUR PLATE-FORME (m)	--	2,20	4,20*	6,20*	8,20*
WERKHOOGTE (m) HAUTEUR TRAVAIL (m)	--	4,20	6,20	8,20	10,20
Leuningframe 75-50-2 Garde-corps 75-50-2	830300	2	2	2	2
Opbouwframe 75-28-7 Cadre 75-28-7	830303	2	4	6	8
Diagonaalschoor 3,05m Entretoise diag. 3,05m	830328	2	4	6	8
Horizontaalschoor 3,05m Entretoise horiz. 3,05m	830323	6	6	10	10
Platform 3,05m met luik Plate-forme avec trappe 3,05m	840107	1	1	2	2
Wiel 200mm nylon met alu spindel Roue 200 mm nylon avec axe alu	840202	4	4	4	4
Telestabilisator 2,00m Telestabilisateur 2,00m	840212	--	2	--	--
Telestabilisator 3,00m Telestabilisateur 3,00m	840213	--	--	2	2
Alu kantplankenset 0,75 x 3,05m Jeu de plinthes alu 0,75 x 3,05m	840232	1	1	1	1
Borgpen Goupille	830342	4	8	12	16

EXTRA ONDERDELEN / COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES

Omschrijving Description	ArtikeInr. N° d'article
Opbouwframe 75-28-4 Cadre 75-28-4	830302
Carbon deck zonder luik 3,05m Pont de carbone sans trappe 3,05m	840122
Carbon deck met luik 3,05m Pont de carbone avec trappe 3,05m	840127
Vaste stabilisator 2,00m Stabilisateur fixe 2,00m	840210
Vaste stabilisator 3,00m Stabilisateur fixe 3,00m	840211

*) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.

*) Si l'échafaudage est utilisé dans cette configuration comme échafaudage autoportant, il faut placer 4 stabilisateurs autour.

ROLSTEIGER 135 / ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135

DAS ROLSTEIGER 1,35 X 1,90M / DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 1,35 X 1,90 M



DAS ROLSTEIGER 135
DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135

Omschrijving Description	Art. nr. N° d'art.					
PLATFORMHOOGTE (m) HAUTEUR PLATE-FORME (m)	--	2,20	4,20*	6,20*	8,20*	10,20*
WERKHOOGTE (m) HAUTEUR TRAVAIL (m)	--	4,20	6,20	8,20	10,20	12,20
Leuningframe 135-50-2 Garde-corps 135-50-2	830305	2	2	2	2	2
Opbouwframe 135-28-7 Cadre 135-28-7	830308	2	4	6	8	10
Diagonaalschoor 1,90m Entretoise diag. 1,90m	830326	4	8	12	16	20
Horizontaalschoor 1,90m Entretoise horiz. 1,90m	830321	6	6	10	10	14
Platform 1,90m met luik Plate-forme avec trappe 1,90m	840105	1	1	2	2	3
Platform 1,90m zonder luik Plate-forme sans trappe 1,90m	840100	1	1	2	2	3
Wiel 200mm nylon met alu spindel Roue 200 mm nylon avec axe alu	840202	4	4	4	4	4
Telestabilisator 2,00m Telestabilisateur 2,00m	840212	--	2	--	--	--
Telestabilisator 3,00m Telestabilisateur 3,00m	840213	--	--	2	2	2
Alu kantplankenset 1,35 x 1,90m Jeu de plinthes alu 1,35 x 1,90m	840235	1	1	1	1	1
Borgpen Goupille	830342	4	8	12	16	20

EXTRA ONDERDELEN / COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES


Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article
Opbouwframe 135-28-4 Cadre 135-28-4	830307
Carbon deck zonder luik 1,90m Pont de carbone sans trappe 1,90m	840120
Carbon deck met luik 1,90m Pont de carbone avec trappe 1,90m	840125
Vaste stabilisator 2,00m Stabilisateur fixe 2,00m	840210
Vaste stabilisator 3,00m Stabilisateur fixe 3,00m	840211

*) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.

*) Si l'échafaudage est utilisé dans cette configuration comme échafaudage autoportant, il faut placer 4 stabilisateurs autour.

ROLSTEIGER 135 / ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135

DAS ROLSTEIGER 1,35 X 2,45M / DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 1,35 X 2,45 M



DAS ROLSTEIGER 135
DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135

Omschrijving Description	Art. nr. N° d'art.					
PLATFORMHOOGTE (m) HAUTEUR PLATE-FORME (m)	--	2,20	4,20	6,20	8,20	10,20
WERKHOOGTE (m) HAUTEUR TRAVAIL (m)	--	4,20	6,20	8,20	10,20	12,20
Leuningframe 135-50-2 Garde-corps 135-50-2	830305	2	2	2	2	2
Opbouwframe 135-28-7 Cadre 135-28-7	830308	2	4	6	8	10
Diagonaalschoor 2,45m Entretoise diag. 2,45m	830327	4	8	12	16	20
Horizontaalschoor 2,45m Entretoise horiz. 2,45m	830322	6	6	10	10	14
Platform 2,45m met luik Plate-forme avec trappe 2,45m	840106	1	1	2	2	1
Platform 2,45m zonder luik Plate-forme sans trappe 2,45m	840101	1	1	2	2	5
Wiel 200mm nylon met alu spindel Roue 200 mm nylon avec axe alu	840202	4	4	4	4	4
Telestabilisator 2,00m Telestabilisateur 2,00m	840212	--	2	--	--	--
Telestabilisator 3,00m Telestabilisateur 3,00m	840213	--	--	2	2	4
Alu kantplankenset 1,35 x 2,45m Jeu de plinthes alu 1,35 x 2,45m	840236	1	1	1	1	1
Borgpen Goupille	830342	4	8	12	16	20

EXTRA ONDERDELEN / COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES

Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article
Opbouwframe 135-28-4 Cadre 135-28-4	830307
Carbon deck zonder luik 2,45m Pont de carbone sans trappe 2,45m	840121
Carbon deck met luik 2,45m Pont de carbone avec trappe 2,45m	840126
Vaste stabilisator 2,00m Stabilisateur fixe 2,00m	840210
Vaste stabilisator 3,00m Stabilisateur fixe 3,00m	840211

*) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.

*) Si l'échafaudage est utilisé dans cette configuration comme échafaudage autoportant, il faut placer 4 stabilisateurs autour.

ROLSTEIGER 135 / ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135

DAS ROLSTEIGER 1,35 X 3,05M / DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 1,35 X 3,05 M



DAS ROLSTEIGER 135
DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135

Omschrijving Description	Art. nr. N° d'art.					
PLATFORMHOOGTE (m) HAUTEUR PLATE-FORME (m)	--	2,20	4,20*	6,20*	8,20*	10,20*
WERKHOOGTE (m) HAUTEUR TRAVAIL (m)	--	4,20	6,20	8,20	10,20	12,20
Leuningframe 135-50-2 Garde-corps 135-50-2	830305	2	2	2	2	2
Opbouwframe 135-28-7 Cadre 135-28-7	830308	2	4	6	8	10
Diagonaalschoor 3,05m Entretoise diag. 3,05m	830328	4	8	12	16	20
Horizontaalschoor 3,05m Entretoise horiz. 3,05m	830323	6	6	10	10	14
Platform 3,05m met luik Plate-forme avec trappe 3,05m	840107	1	1	2	2	1
Platform 3,05m zonder luik Plate-forme sans trappe 3,05m	840102	1	1	2	2	5
Wiel 200mm nylon met alu spindel Roue 200 mm nylon avec axe alu	840202	4	4	4	4	4
Telestabilisator 2,00m Telestabilisateur 2,00m	840212	--	2	--	--	--
Telestabilisator 3,00m Telestabilisateur 3,00m	840213	--	--	2	2	4
Alu kantplankenset 1,35 x 3,05m Jeu de plinthes alu 1,35 x 3,05m	840237	1	1	1	1	1
Borgpen Goupille	830342	4	8	12	16	20

EXTRA ONDERDELEN / COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES

Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'article
Opbouwframe 135-28-4 Cadre 135-28-4	830307
Carbon deck zonder luik 3,05m Pont de carbone sans trappe 3,05m	840122
Carbon deck met luik 3,05m pont de carbone avec trappe 3,05m	840127
Vaste stabilisator 2,00m Stabilisateur fixe 2,00m	840210
Vaste stabilisator 3,00m Stabilisateur fixe 3,00m	840211

*) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.

*) Si l'échafaudage est utilisé dans cette configuration comme échafaudage autoportant, il faut placer 4 stabilisateurs autour.

ROLSTEIGER OPBOUW / ÉCHAFAUDAGE CONSTRUCTION

ROLSTEIGER OPBOUW EN ONDERDELEN / CONSTRUCTION ET PIÈCES D'ÉCHAFAUDAGES



DAS ROLSTEIGER 135
DAS ÉCHAFAUDAGE ROULANT 135

MAATWERK / TRAVAIL SUR MESURE

MOBIELE TRAP 67° MET 2 VASTE WIELEN / PLATE-FORME MOBILE 67° AVEC 2 ROUES FIXES



MOBIELE TRAP 67° 7 TREDEN
PLATE-FORME MOBILE 67° 7 MARCHES // MB67VW7

# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
3	MB67VW3	750	600	600	22
4	MB67VW4	1000	600	600	24
5	MB67VW5	1250	600	600	26
6	MB67VW6	1500	600	600	28
7	MB67VW7	1750	600	600	30
8	MB67VW8	2000	600	600	32
9	MB67VW9	2250	600	600	34
10	MB67VW10	2500	600	600	36

MOBIELE TRAP 60° WIELEN MET REM / PLATE-FORME MOBILE 60° ROUES AVEC FREIN



MOBIELE TRAP 60° 7 TREDEN
PLATE-FORME MOBILE 60° 7 MARCHES // MT60WMR7

# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
5	MT60WMR5	1250	800	600	43
6	MT60WMR6	1500	800	600	47
7	MT60WMR7	1750	800	600	55
8	MT60WMR8	2000	800	600	66
9	MT60WMR9	2250	800	600	76
10	MT60WMR10	2500	800	600	87
11	MT60WMR11	2750	800	600	98
12	MT60WMR12	3000	800	600	110
13	MT60WMR13	3250	800	600	122

MOBIELE TRAP 45° WIELEN MET REM / PLATE-FORME MOBILE 45° ROUES AVEC FREIN



MOBIELE TRAP 45° 8 TREDEN
PLATE-FORME MOBILE 45° 8 MARCHES // MT45WMR8

# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
5	MT45WMR5	1000	800	800	64
6	MT45WMR6	1200	800	800	68
7	MT45WMR7	1400	800	800	71
8	MT45WMR8	1600	800	800	75
9	MT45WMR9	1800	800	800	79
10	MT45WMR10	2000	800	800	83
11	MT45WMR11	2200	800	800	88
12	MT45WMR12	2400	800	800	92

MAATWERK / TRAVAIL SUR MESURE

MOBIELE TRAP 45° CENTRALE VERGRENDING / PLATE-FORME MOBILE 45° AVEC BLOCAGE CENTRAL



MOBIELE TRAP 45° 7 TREDEN
PLATE-FORME MOBILE 45° 7 MARCHES // MT45CV7

# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
5	MT45CV5	1000	800	800	70
6	MT45CV6	1200	800	800	74
7	MT45CV7	1400	800	800	77
8	MT45CV8	1600	800	800	81
9	MT45CV9	1800	800	800	85
10	MT45CV10	2000	800	800	89
11	MT45CV11	2200	800	800	94
12	MT45CV12	2400	800	800	98

VASTE TRAP 45° MET 1 ZIJLEUNING / PLATE-FORME FIXE 45° AVEC 1 GARDE-CORPS



VASTE TRAP 45° 14 TREDEN
PLATE-FORME FIXE 45° 14 MARCHES // VT4514

# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)
5	VT455	1000	800	670
6	VT456	1200	800	670
7	VT457	1400	800	670
8	VT458	1600	800	670
9	VT459	1800	800	670
10	VT4510	2000	800	670
11	VT4511	2200	800	670
12	VT4512	2400	800	670
13	VT4513	2600	800	670
14	VT4514	2800	800	670

OVERZETTRAP 45° MET 1 ZIJLEUNING / ÉTAPE DE TRANSFERT 45° AVEC 1 GARDE-CORPS



OVERZETTRAP 45° 7 TREDEN
ÉTAPE DE TRANSFERT 45° 7 MARCHES // OT457

# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)	Breedte (mm) Longeur (mm)
3	OT453	600	900	600
4	OT454	800	900	600
5	OT455	1000	900	600
6	OT456	1200	900	600
7	OT457	1400	900	600
8	OT458	1600	900	600
9	OT459	1800	900	600
10	OT4510	2000	900	600

MAATWERK / TRAVAIL SUR MESURE

MONTAGETRAP 45° / PLATE-FORME À ÉTAPES 45°



MONTAGETRAP 45° 2 TREDEN
PLATE-FORME À ÉTAPES 45° 2 MARCHES

// MT452

# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1	MT451	200	500 / 600	425	4,25
2	MT452	400	500 / 600	535	6,40
3	MT453	600	500 / 600	745	9,40
4	MT454	800	500 / 600	955	12,30

MONTAGETRAP 67° / PLATE-FORME À ÉTAPES 67°



MONTAGETRAP 67° 3 TREDEN
PLATE-FORME À ÉTAPES 67° 3 MARCHES

// MT673

# treden N° de marches	Artikelnr. N° d'article	Hoogte (mm) Hauteur (mm)	Breedte (mm) Largeur (mm)	Diepte (mm) Profondeur (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
2	MT672	500	490	650	6,6
3	MT673	750	520	765	8,1
4	MT674	1000	550	880	9,8

MAATWERK / TRAVAIL SUR MESURE

DIVERSE MAATWERKPROJECTEN / PROJETS SUR MESURE DIVERS



HELIKOPTERPLATFORM
PLATE-FORME HELICOPTÈRE



MOBIEL PLOOIBAAR BORDES
PLATE-FORME MOBILE PLIABLE



OPKLAPBAAR RIJDEEL
ÉLÉMENT DE ROULEAU PLIANT

NOTITIES / NOTES

This image shows a full page of white paper with horizontal blue dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the paper.

DAS

L A D D E R S

TOP QUALITY LADDERS - BUILT BY SPECIALISTS

HAD IK NU MAAR
EEN **DAS**-LADDER...

SI AU MOINS J'AVAIS
UNE ECHELLE **DAS**...



DAS LADDERS

Stadsbeemd 1410
3545 Halen

Telefoon +32 13 44 23 60 Fax +32 13 44 49 38

info@dasladders.be

W W W . D A S L A D D E R S . B E

Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.
Toute information est sujette à fautes de frappe, erreurs et l'évolution du marché. Les images montrées sont illustratives.